



Fjällsjönäs.
Smarta utrymmen
på ett plan.



Ett enkelt sätt att bygga

Basecos blocksystem är ett flexibelt koncept som gör det enkelt att både välja hur huset ska se ut och bygga det. Blocksystemet har stor flexibilitet ända från grundarbetet till den slutliga fasadmålningen och är utformat efter samma princip som våra övriga produkter – absolut norrländsk kvalitet.






Välj bland färdiga modeller av stugor – fritidshus, attefallshus, friggebod, garage och förråd. Du monterar snabbt ihop dem till stabila hus färdiga att använda. Men det går också bra att köpa enskilda väggblock, vilket gör att du i praktiken kan designa ditt eget hus.

Välj bland färdiga modeller av fritidshus, attefallshus, friggebod, garage och förråd. Du monterar snabbt ihop dem till stabila hus färdiga att använda.

Fjällsjönäs fritidshus 50 kvm

Fjällsjönäs är en enkel stuga som erbjuder mycket på liten yta. Trots att den inte är mer än 50 kvadratmeter rymmer tre sovrum, allrum, hall och badrum. Smarta utrymmen på samma plan och ryggåstak med full takhöjd ger ett trivsamt boende.






BYGGYTA

50 kvm, 8200x6100 mm

GOLVYTA

44 kvm, 5670x7782 mm

Innermåttén gäller för stuga med monterad innerpanel






När du planerar ditt boende har du många olika önskemål. Vi vill göra de individuella valen så enkla som möjligt. Och gärna inspirera till lösningar som du inte tänkte på från början. Till Fjällsjönäs finns exempelvis ett kök som förstärker den genuina känslan. På vår hemsida hittar du många tillbehör som hjälper dig att sätta din egen prägel på ditt fritidshus.



EXEMPEL PÅ KÖKSLÖSNING
VITVAROR INGÅR INTE



Fakta Fjällsjönäs

BYGGYTA

8200x6100 mm
50 kvm

Höjd

3898 mm

Golvyta

Med monterad innerpanel
5670x7782 mm
44 kvm

Stomme

Väggblock 1200x2790 mm.
Z-panel 22x170,
regelstomme 45x145,
spikläkt 34x70, vindduk
Innerväggsblock 1200x3116 mm
och 1200x2570 mm med
regelstomme 45x70

Tak

Takstol 5990 mm
Vindbrädor 22x170 råplan
Taktotsbrädor, 22x170 råplan
Underspikning 22x95/120

Fönster

Foder 22x145/120 mm råplan
3 st 1-luft energifönster 7x10
3 st 1-luft energifönster 5x10
2 st 1-luft energifönster 8x21

Dörr

Foder 22x145/120 råplan
1 st dörr 10x21 smalt glas
1 st dörr 10x21 helglasad
Innerlist medföljer

Golv

Golvåsar 45x220 mm, färdigkapade
Golv 25 mm, nedtorkat, fallande längd, ändspont
Syll/bärlina 45x195/95 mm, färdigkapad

Vindlastzon

24

Snölastzon

3,5–5,5



Fjällsjönäs levereras obehandlad eller grundmålad och mellanstruken i faluröd, mörkgrå eller husvit. Foder, knutbrädor och vindskivor i vitt eller obehandlat.

På [baseco.se](https://www.baseco.se) hittar du alla golv och paneler samt andra tillval och tillbehörspaket till din nya stuga.

